

Förbättrad tillgänglighet och byggande av dagvattensystem för Kakskerta kyrka

Gemensamma kyrkorådet 30.11.2023 § 209

Föredragande Fastighetsdirektör Seppo Kosola

Föredragning Kakskerta kyrka byggdes 1765-69 och invigdes för användning 1770. Kyrkan är i gott skick men delvis med hinder för tillgängligheten och därtill utan regnvatten- och takrännor, varvid regnvattnen absorberas i marken invid kyrkans väggar, och därvid är det risk för att det uppstår fuktskador hos kyrkans väggar och golv.

Fastighetsservicen har gjort upp planer för att förbättra tillgängligheten utan hinder och för att bygga ett dagvattensystem. I planeringsskedet har en representant för museiväsendet varit med och när planerna blev färdiga inbegärdes ett slutgiltigt utlåtande dem. Museiverkets förordande utlåtande och planerna i bilaga.

Enligt planerna förbättras den hinderfria tillgängligheten för kyrkan genomändringar av huvudingången och kyrkosalen och den bevaras genom dagvatten- och vattenavloppsarrangemang och planteringssystem.

Mellan parkeringsområdet (som har parkeringsplatserna för rörelsehämmande) och portarna som leder till kyrkogården finns det nuförtiden trappsteg. Portarna ersätts med en ny ramp som är hinderfri.

Framsidan framför kyrkans huvudingång schaktas till en ny slänt och markytan och golvet i tamburutrymmet sänks till en lägre nivå som för kyrkans golv.

I kyrkorummet avlägsnas den främsta bänkraden för att göra verksamheten med en tillgänglighet utan hinder möjlig. Fronten framtill flyttas i motsvarande mån framför den återstående första bänkraden. Dessutom avlägsnas bakre delen av salen under läktaren 2-3 bänkrader för nya funktionella lösningar.

Kyrkan har vattenrännor endast på en liten del av kyrkan och inte alls några stuprör, varför regnvatten har belastat i synnerhet de nedre delarna av ytterväggarna. För att avlägsna regnvattnet förbättras vattentaket med takrännor, stuprör och brunnar för dagvatten från rännorna. För takvattnen och linjebrunnen framför ingången byggs ett dagvattensystem, som grävs under den grusbetäckta gångvägen som löper runt kyrkan och det leds utanför muren, där vattnen absorberas i gräsplansområdet.

Ett toalettutrymme utan hinder byggs i parkeringsplatsens underhållsbyggnad.

Eftersom det är fråga om en väsentlig ändring av kyrkans yttre och dess interiör, ska enligt kyrkolagen planerna föreläggas kyrkofullmäktige för att godkännas och fastställas av kyrkostyrelsen.

Förslag

Gemensamma kyrkorådet bekantar sig med planerna, genom vilka en hinderfri tillgänglighet för Kakskerta kyrka förbättras och ett nytt dagvattensystem byggs, och för sin egen del beslutar godkänna planerna och sända dem vidare till gemensamma kyrkofullmäktige för godkännande.
Efter kyrkofullmäktiges beslut sänds planerna till kyrkostyrelsen för fastställelse.

Beslut

Enligt förslag.

370/03.03.01.01/2023

Gemensamma kyrkofullmäktige 12.12.2023 § 77

Förslag

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner förbättrandet av en hinderfri tillgänglighet för Kakskerta kyrka och planerna för byggandet av ett nytt dagvattensystem och sänder dem till kyrkostyrelsen för fastställelse.

Beslut

Enligt förslag.